





ECONOMIC LINE (ALU / PVC)



FASHION LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



ECONOMIC LINE (ALU / PVC)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)



EXTRA LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



FASHION LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)



Witam w naszym nowym katalogu VEYNA 2019 bogatym w wiele wspaniałych wzorów wypełnień drzwiowych. Nasza oferta łączy wieloletnie doświadczenie, wysoką jakość produktu oraz szeroki wachlarz wzornictwa, który doskonale współgra z formami architektonicznymi każdego typu. Jestem przekonany, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

**dr MICHAŁ WEYNA - WŁAŚCICIEL**

Od 1990 roku firma Veyna produkuje ozdobne wypełnienia drzwiowe zarówno do drzwi aluminiowych jak i PVC, przez co jest znanym partnerem wielu renomowanych firm budowlanych oraz producentów stolarki okiennie-drzwiowej. Nowoczesna linia technologiczna, oparta na pracy obrabiarek CNC oraz cięcia laserowego, pozwala tworzyć wysokiej klasy wypełnienia o urozmaiconym wzornictwie. Jakość uzyskiwana dzięki niemieckiej technologii oraz materiałom potwierdzona jest pięcioletnią gwarancją. Wysoka estetyka paneli podkreślana jest przez wykorzystywanie różnorodnych materiałów składowych i ozdobnych (szkło - aluminium - stal nierdzewna - PVC - HPL - ABS).

Szeroka oferta wyrobów o formach klasycznych i nowoczesnych pozwala zaspokoić gust nawet najbardziej wymagających klientów. Pozycja lidera na rynku wypełnień drzwiowych w Polsce jest tego najlepszym dowodem.


Przykładowe wzory przedstawiono w niniejszym katalogu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.



The logo for VEYNA, featuring the brand name in a bold, yellow, sans-serif font with a black outline. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the name. The logo is positioned on the top section of a tall, white, rectangular sign.

VEYNA®

wypełnienia  
drzwiowe



100% POLSKI KAPITAŁ

100% NIEMIECKA TECHNOLOGIA

# JAKOŚĆ WYPEŁNIEŃ VEYNA



Firma Veyna we współpracy ze swoimi czołowymi kontrahentami pozytywnie przechodzi badania drzwi na RC2 z zastosowaniem specjalnych wypełnień wyposażonych w szybę klasy P4, a także coraz częściej badania na RC3. Wypełnienia są udostępniane gratisowo do badań w jednostkach badawczych LTB i innych. Drzwi klasy RC2 czy RC3 ubogacają ofertę i dają możliwość zakupu u producenta stolarki drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, które są także nowoczesne i mają ciekawe wzornictwo. Badania dotyczą wyłącznie wypełnień aluminiowych, zarówno wsadowych jak i nakładkowych.










**Na nasze wypełnienia udzielamy 5 lat gwarancji. Panele produkowane są z komponentów od renomowanych dostawców europejskich.**



# SPIS TREŚCI

Wypełnienia drzwiowe dla rozróżnienia poszczególnych technologii zostały podzielone na siedem grup:

	Basic Line (PVC)	8 – 19
	Economic Line (ALU/PVC)	20 – 31
	Classic Line (ALU)	32 – 38
	New Line (ALU)	39 – 49
	Top Line (ALU)	50 – 54
	Extra Line (ALU)	55 - 59
	Fashion Line (ALU)	60 - 62
	Nakładki	64 - 65
	Wypełnienia specjalne	66 - 67
	Płyty warstwowe	69
	Płyty XPS	70
	Wzmocnienia	71
	Wrzutniki	73
	Pochwyty	74 - 77
	Akustyka	86
	Rodzaje oszklenia	87 - 89

## DOSTAWA

Firma dysponuje własnym transportem na terenie całej Polski. Towar w sposób profesjonalnie zapakowany dostarczany jest do kontrahentów w uzgodnionym terminie dostawy, który jest najkrótszy w branży na tle konkurencji i który jest jednym z wyznaczników naszej pozycji na rynku.

**Uwaga:** Przedstawione rysunki w niniejszym katalogu są poglądowe oraz przedstawiają widok od strony zewnętrznej.



BASIC LINE (PVC)



# BASIC LINE (PVC)

Grupa wypełnień drzwiowych wytłaczanych w PVC (biel) oraz w ABS (okleiny). ABS to materiał bardzo odporny na uderzenia oraz silnie odbijający promienie słoneczne UV. Oba tworzywa są wysokiej jakości i charakteryzują się długim okresem starzenia. Basic Line pasuje zarówno do budownictwa nowoczesnego, jak i klasycznego. Wypełnienia posiadają bardzo atrakcyjne, niskie ceny oraz charakteryzują się krótkim terminem realizacji.

## PARAMETRY:

- wymiar standardowy 850 x 2000 x 24/28/36/44 mm;
- wypełnienie w Renolicie - standardowo ze wzmocnieniem podwójną płytą ISOFIX;
- wypełnienia w bieli - wzmocnienie opcjonalne płytą ISOFIX;
- wszystkie modele są dostępne w osiemnastu okleinach i białym kolorze oraz w trzynastu standardowych wariantach oszklenia: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila biała, Chinchila brąz, Mastercarre, Masterpoint, Reflex brąz, Delta bezbarwna, Delta brąz, Delta Mat, Crepi oraz Flutes.



# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-01(2)



BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)



# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)



# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-13



BL-14(1)



BL-14




BL-15(1)



BL-15



BL-17



# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-17(6)



BL-20(1)



BL-20



BL-25



# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

---

BL-25(3)



BL-25(1)



# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-26



BL-27



BL-28(1)



BL-28



BL-29(1)





# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

## KOLORYSTYKA

Kolory nieznacznie mogą różnić się od podanych numerów RAL oraz folii Renolit ze względu na technikę wytłaczania.



Biel,  
RAL 9016




Złoty Dąb,  
nr 2178001




Eiche Hell,  
nr 2052090-167



Basaltgrau,  
nr 701205-167




Rosewood,  
nr 3202002



Eiche Dunkel,  
(ciemny dąb)  
nr 2052 089



Dunkelrot,  
nr 308105-167




Nussbaum (orzech),  
nr 2178 007




Cremeweiss  
(kremowy),  
nr 1379 05-167



Grau,  
nr 715505-167




Mooreiche  
(dąb bagienny),  
nr 3167 004



Anthrazit grau (szary  
antracyt struktura),  
nr 7016 05-167



Dark Green,  
nr 612505 – 167



Mahagon (mahoń),  
nr 2097 013



Sapeli,  
nr 206 5021



Cherry Amaretto  
(wiśnia amaretto),  
nr 436 3043



Moosgrün,  
nr 6005 05-167




Eiche Rustikal  
(dąb rustykalny),  
nr 3149 008



Quarzgrau,  
nr 703905-165

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 87-89



# BASIC LINE (PVC)

# BASIC LINE (PVC)






ECONOMIC LINE  
(ALU / PVC)

# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

Jest to grupa ekskluzywnych wypełnień drzwiowych łączących wysoką estetykę, aktualne trendy w projektowaniu nowoczesnych konstrukcji drzwiowych oraz atrakcyjną cenę. Znajdują się w niej wypełnienia z aplikacjami ze stali nierdzewnej INOX utrzymującymi element szklany. Ich niezwykła precyzja możliwa jest dzięki zastosowaniu technologii obróbki laserowej. Dla odróżnienia od innych modeli oznaczono je literą „A”. Jest to nasza sztandarowa oferta, która jest najpopularniejsza w Niemczech i Francji. Charakteryzuje się najszybszym terminem realizacji.



## PARAMETRY ALU:

- wymiary standardowe  
900 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,
- budowa: 1,5/21/1,5  
1,5 mm blacha aluminiowa  
21,00 mm twarda pianka poliuretanowa,  
1,5 mm blacha aluminiowa.

## PARAMETRY PVC:

- wymiary standardowe  
900 x 2000 x 24/28/36/44 mm PVC,
- budowa: 2,0/20/2,0  
2,0 mm płyta PVC  
20,00 mm twarda pianka polistyrenowa,  
2,0 mm płyta PVC.

# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A)PIASEK 1



EK-02(A)PIASEK 2



EK-02(A)PIASEK 3



EK-02(A)PIASEK 8



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A)PIASEK 4



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-04(A)PIASEK 5



EK-04(A)PIASEK 6



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)



EK-10(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-11(A)



EK-12(A)



EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)





# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-23(A)




EK-24(A)



EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-31(A)



EK-32(A)



EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-37(A)



EK-38(A)



EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-49(A)



EK-50(A)



EK-51(A)



## KOLORYSTYKA

Powyższa seria dostępna jest w każdym kolorze RAL, Dekorze i okleinie RENOLIT, COVA czy HORNSCHUCH.



Cała paleta kolorów RAL. Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta.


## NAJPOPULARNIEJSZE PRZYKŁADOWE KOLORY



Biel,  
RAL 9016



Złoty Dąb,  
nr 2178001



Rosewood,  
nr 3202001



Nussbaum (orzech),  
nr 2178 007



Cherry Amaretto (wiśnia amaretto),  
nr F4252043



Douglasie Brown,  
nr 3152009



Eiche Rustikal (dąb rustykalny),  
nr 4423 070

# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

## NAJPOPULARNIEJSZE PRZYKŁADOWE KOLORY



Noce Sorento Balsamico,  
nr 4393 042




Cherry Dunkel (ciemna wiśnia),  
nr 2052 090



Mooreiche (dąb bagienny),  
nr 3167 004



Eiche Dunkel, (ciemny dąb)  
nr 2052 089



Mahagon (mahoń),  
nr 2097 013



Cremeweiss (kremowy),  
nr 1379 05



Macore,  
nr 3162 002






Anthrazit grau (szary antracyt),  
nr 7016 05

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 87-89






## APLIKACJE INOX STANDARDOWE



## APLIKACJE INOX LICOWANE



ECONOMIC LINE  
(ALU / PVC)




CLASSIC LINE (ALU)



# CLASSIC LINE (ALU)

Grupa wyjątkowych wypełnień pod względem użytego materiału, występująca w wersji oszklonej lub pełnej. Na tle innych serii paneli aluminiowych, panele CL wyróżniają się dodatkowymi ramkami aluminiowymi (wyttaczanymi w hucie specjalnie dla firmy Veyna), które kształtują wzór oraz stanowią element utrzymujący szybę. Dana technologia daje możliwość wymiany rodzaju przeszklenia w przyszłości. Wypełnienia idealnie komponują się z klasyczną, elegancką architekturą.



## PARAMETRY:

- wymiary standardowe 1000 x 2000 x 24/36/44 mm
- możliwe grubości 24, 36 oraz 44 mm
- budowa: 2,0/20/2,0  
2,0 mm frezowana blacha aluminiowa  
20,00 mm twarda pianka polistyrenowa  
2,0 mm frezowana blacha aluminiowa



# CLASSIC LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

CL 1



CL 1-S



CL 2



CL 2-S



CL/F 11



CL/F 11-S



CL/F 12



CL/F 12-S



CL-/K4-S



CL/F4



CL/F4-S



CL/F5



# CLASSIC LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

CL/F5-S



CL/F6



CL/F6-S



CL/K6



CL/K6-S



CL/K8



CL/K8-S



CL/DW 8



CL/DW 8-S



CL/DW 9-S



CL/DW 9



CL/DW 10-S



# CLASSIC LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

CL/DW 10



CL/MC 3-S



CL/MC 3



CL/F 14



CL/F 14-S



CL/F 15



CL/F 15-S



CL 18-S



CL/F 16



CL/F 16-S



CL/F 17



CL/F 17-S



# CLASSIC LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



CL/H 18S



CL/H 19S



CL 16A1



CL 16A2



CL 16A3



## KOLORYSTYKA



Cała paleta kolorów RAL.  
Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta.



Dostępne rodzaje oszklenia na str. 87-89



# CLASSIC LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)




NEW LINE (ALU)



# NEW LINE (ALU)

## NEW LINE EK (ALU/PVC)



Wychodząc naprzeciw nowym trendom w architekturze, przygotowaliśmy wypełnienia z nowoczesnym wzornictwem: NEW LINE z elementami przeszklonymi i z frezami (ALU, cała paleta RAL) oraz NEW LINE EK bez frezów, z możliwością wykonania w białym PVC. Stwarza to ogromny wachlarz propozycji dla klientów pragnących indywidualizmu w swoim domu.



### PARAMETRY:

- wymiary standardowe 1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm

- budowa: 2,0/20/2,0

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa

20,00 mm twarda pianka polistyrenowa

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa



# NEW LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



# NEW LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18



NL/F 19



NL/F 20



NL/F 21



NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S



# NEW LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



NL 25-S



NL 26-S



NL 27-S



NL 28-S



# NEW LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL 29-S



NL 30-S



NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S



NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



# NEW LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



# NEW LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



# NEW LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ


NL-EK 29



NL-EK 30



NL-EK 31



NL-EK 32



NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40





# NEW LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44



## KOLORYSTYKA

Cała paleta kolorów RAL. Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta. W niektórych modelach istnieje możliwość użycia dowolnej okleiny RENOLIT, COVA czy HORNSCHUCH.

**Dostępne rodzaje oszklenia na str. 87-89**






TOP LINE (ALU)

# TOP LINE (ALU)

---

Wypełnienia drzwiowe z tej serii stanowią najbardziej luksusową grupę wypełnień z naszej oferty. Poza zastosowaniem specjalnych aluminiowych ramek i elementów szklanych, znajdują się na nich także frezowane wzory. Wymusza to użycie grubszej blachy aluminiowej nadającej wypełnieniom większą sztywność oraz wzmocnioną odporność na włamanie.



## PARAMETRY:

- wymiary standardowe 1000 x 2000 x 24/36/44 mm
- możliwe grubości 24, 36 oraz 44 mm
- budowa: 2,0/20/2,0
  - 2,0 mm frezowana blacha aluminiowa
  - 20,00 mm twarda pianka polistyrenowa
  - 2,0 mm frezowana blacha aluminiowa

# TOP LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

TL/DW 1



TL/DW 1-S



TL/DW 3



TL/DW 3-S



TL/DW 4



TL/DW 4-S



TL/DW 5



TL/DW 5-S



TL/DW 7



TL/DW 7-S



TL/F 1



TL/F 1-S



# TOP LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

TL/F 3-S



TL/F 4-S



TL/K 7



TL/K 7-S



TL/MC 1



TL/MC 1-S



TL/MC 2



TL/MC 2-S



TL/MC 4



TL/MC 4-S



TL/MC 5



TL/MC 5-S



# TOP LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

TL/P 10



TL/P 10-S



## KOLORYSTYKA

Cała paleta kolorów RAL. Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta.

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 87-89



EXTRA LINE (ALU)




EXTRA LINE (ALU)



# EXTRA LINE (ALU)

Panele typu EXTRA-LINE wykonywane są wyłącznie na specjalne życzenie klientów. Wytrzymałość tych paneli sprawia, że przy ich użyciu tworzyć można konstrukcje antywłamaniowe, a nawet kuloodporne. Występują wyłącznie w wersji pełnej, bez elementów przeszklonych, z możliwością zastosowania blachy aluminiowej o różnych grubościach (2, 3 lub 5 mm). Popularne są u klientów, którzy chcą przykładowo posiadać logo firmy w drzwiach lub ciekawie wyfrezowany numer domu. Istnieje także możliwość zamontowania dowolnej aplikacji ze stali nierdzewnej wyciętej laserem według projektu klienta.



## PARAMETRY:

- wymiary standardowe  
1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,
- budowa: 3,0/21/1,5  
3,0 mm frezowana blacha aluminiowa  
21,00 mm twarda pianka polistyrenowa  
1,5 mm frezowana blacha aluminiowa.



# EXTRA LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EX/1




EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECJAL 1



EX-SPECJAL 2



EX-SPECJAL 3



EX-SPECJAL 4



# EXTRA LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

## EX-SPECJAL 5



## KOLORYSTYKA

Cała paleta kolorów RAL. Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta.

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 87-89





FASHION LINE (ALU)

# FASHION LINE (ALU)

Jest to grupa wypełnień o wyjątkowym wzornictwie i nowoczesnej formie. Idealna dla klientów o wysublimowanym guście, ceniących sobie oryginalność. Znajdziemy tutaj różnorodność wzorów od geometrycznych kształtów po ażurowe akcenty. W połączeniu z różnego rodzaju oszkleniem można uzyskać oryginalny efekt wizualny.



## PARAMETRY:


- wymiary standardowe 1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,

- budowa: 2,0/20/2,0

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa

20,00 mm twarda pianka polistyrenowa

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa.



# FASHION LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



## KOLORYSTYKA

Cała paleta kolorów RAL.  
Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta.


Dostępne rodzaje oszklenia na str. 87-89




WYPEŁNIENIA SPECJALNE



NAKŁADKI



WRZUTNIKI



PŁYTY WARSTWOWE



PŁYTY XPS




AKUSTYKA



POCHWYTY INOX



BEWELE OZDOBNE



KOŁATKI

POZOSTAŁA OFERTA

# WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE

Firma „Veyna” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wymagającego rynku wypełnień drzwiowych, wprowadziła obok wypełnień wsadowych, wypełnienia nakładkowe. Oferta dotyczy paneli aluminiowych z serii Economic-Line, New-Line, New-Line „EK”, Extra-Line, Fashion-Line. Modele z serii Classic-Line oraz Top-Line występują w wersji jednostronnie nakładkowej w trzech możliwych grubościach: 24, 36 i 44 mm. Możliwe jest również wykonanie „nakładki” bez wzornictwa typu „sandwicz”. Drzwi nakładkowe charakteryzują się niepowtarzalną estetyką (rama skrzydła jest „zakryta” przez wypełnienie) oraz nowoczesnym wyglądem. Ponadto takie drzwi zwiększają swoje właściwości termiczne. Możemy śmiało powiedzieć, że mamy najtańsze „nakładki” na rynku polskim! Grubości wypełnień nakładkowych są dopasowane do grubości najpopularniejszych systemów profilowych takich jak:




**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS,  
SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.**





# WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE

WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE JEDNOSTRONNE I DWUSTRONNE  
W PORÓWNANIU DO WSADOWYCH



WSADOWE

NAKŁADKA JEDNOSTRONNA

NAKŁADKA DWUSTRONNA



Stworzyliśmy czytelną i klarowną instrukcję, którą otrzymuje każdy zainteresowany wraz z zestawem do montażu wypełnienia na skrzydle drzwiowym. Służymy również pomocą oraz szkoleniem z montażu takiego rodzaju wypełnienia. Każdy kontrahent może zażyczyć sobie naszej obecności oraz doradztwa przy pierwszej zamówionej „nakładce”.

# WYPEŁNIENIA SPECJALNE

---

BL-02(4)ST



BL-05(1)ST



BL-07(3)ST



BL-X1



NL/EK-41ST



NL/EK-19ST



NL/EK-16ST



EK-16(A)ST



EK-03(A)ST



# WYPEŁNIENIA SPECJALNE

---

## PARAMETRY:

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: standardowe wymiary 430 x 2000 x 24/28/36/44 mm
- BL-X1: standardowe wymiary 1020 x 880 x 24/28/36/44 mm
- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST: standardowe wymiary 500 x 2000 x 24/28/36/44 mm.

**OFERTA JEST DEDYKOWANA NOWOCZESNYM NAŚWIETŁOM, OGRODOM ZIMOWYM, DRZWIOM SZPROSOWYM ORAZ ŚCIANKOM DZIAŁOWYM.**





PŁYTY WARSTWOWE  
PŁYTY XPS

# PŁYTY WARSTWOWE

---

## PŁYTA WARSTWOWA TYPU „SANDWICH” - PARAMETRY:

- Rdzeń ze spienianego polistyrenu XPS;
- Okładzina dowolna: Aluminium w całej palecie RAL oraz w dekorach, okładzina PVC w kolorze białym, okładzina HPL z dowolną okleiną RENOLIT, COVA, czy HORNSCHUCH;
- Wymiar standardowy 1000 x 2000 lub 900 x 2150 x 24/28/36/44 mm;
- Możliwość innych grubości, innych wymiarów według potrzeby;
- Możliwość zastosowania wzmocnienia akustycznego 38 dB;
- Możliwość zastosowania wzmocnień z płyty aluminiowej;
- Zastosowanie w drzwiach, ściankach działowych, do różnego rodzaju ociepleń etc.



Stosując najlepsze komponenty posiadające wszelkie atesty i certyfikaty dajemy pięcioletnią gwarancję na płyty warstwowe, co wyróżnia nas na rynku. Płyty o standardowych właściwościach produkujemy w ciągu 24 godzin. Posiadamy także jako jedyni w Polsce płyty w kolorze białym typu „Salamander”, który jest dedykowany dla kontrahentów pracujących na tym systemie.



# PŁYTY XPS

---

## PŁYTY XPS Z OBUSTRONNĄ FOLIĄ PRZYLEPNĄ - PARAMETRY:

- Ekstrudowana pianka polistyrenowa (XPS);
- XPS powleczone obustronnie wzmocnioną folią samoprzylepną;
- Powierzchnie klejące chronione papierem silikonowym;
- Wymiary standardowe 3000 x 1000 mm o grubościach: 6, 8, 13, 17, 20, 21, 24, 32, 34, 36, 40, 66 oraz 70 mm;
- Możliwość innych grubości na indywidualne zapytanie, również inne wymiary;
- Możliwość zastosowania wzmocnienia akustycznego 38 dB;
- Możliwość zastosowania wzmocnienia z płyty aluminiowej 2 mm;
- Zastosowanie w drzwiach, ściankach działowych etc.





## ZALETY PŁYTY IZOLACYJNEJ XPS

- Doskonała odporność na wilgoć
- Duża odporność na gnicie i korozję
- Doskonale kontrolowana wytrzymałość na ściskanie
- Stała zdolność do utrzymania izolacji
- Lepsze zamknięcie komórek struktury i braku pustki w polistyrenie ekstrudowanym (XPS) zwiększa odporność na przenikanie wilgoci.

# WZMOCNIENIA

---

Istnieje możliwość zastosowania wzmocnienia dodatkową płytą aluminiową wewnątrz konstrukcji wypełnienia. Poprawia to w sposób znaczny sztywność panela (szczególnie zalecane przy modelach z PCV), akustykę oraz parametry antywłamaniowe. Standardowo oferujemy grubość 2 mm, jednakże możliwe są inne grubości na indywidualne zapytanie.



# KOŁATKI

---

Kołatka to klasyczna i funkcjonalna ozdoba pasująca do wielu modeli wypełnień, nie tylko tych tradycyjnych. Montaż wymaga dodatkowego wzmocnienia.

LEW  
MOSIĄDZ



LEW  
PATYNA





# KOŁATKI

---

AMFORA  
SATYNA



AMFORA  
MOSIĄDZ



AMFORA  
PATYNA



# WRZUTNIKI LISTOWE

---



W ofercie posiadamy wrzutniki listowe w trzech kolorach aluminium: srebrnym, białym i złotym. Oferujemy montaż wrzutników w każdej serii naszych wypełnień. Jest także możliwość samodzielnego montażu według instrukcji z opakowania, które zawiera wszelkie niezbędne elementy. Grubość wypełnienia od 36 mm do 70 mm maksymalnie.



OFERTA POCHWYTÓW  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

# POCHWYTY INOX

---

VP-10



Ø30mm, Jednostronny,  
Stal Nierdzewna Mat,  
Nóżki proste

VP-11



Ø30mm, Jednostronny,  
Stal Nierdzewna Mat  
Nóżki pod kątem 45°

VP-12



Ø40mm, Jednostronny,  
Stal Nierdzewna Mat  
Pochwyty łukowy  
pochylony

VP-13



40mmX20mm,  
Jednostronny,  
Stal nierdzewna Mat  
Pochwyty Kwadratowy  
Prosty

VP-14



40mmX20mm,  
Jednostronny,  
Stal nierdzewna Mat  
Pochwyty Prostokątny,  
Nóżki 45°

VP-15



40mmX20mm,  
Jednostronny,  
Stal nierdzewna Mat  
Pochwyty Prostokątny,  
Nóżki proste

# POCHWYTY INOX

---

VP-16



Ø30mm, Jednostronny,  
Stal Nierdzewna Mat,  
Pochwyt rurowy

VP-17



Ø30mm, Jednostronny,  
Stal Nierdzewna Mat,  
Pochwyt rurowy

VP-18D



Ø30mm, Jednostronny,  
Stal Nierdzewna  
Mat/Drewno,  
Nóżki pod kątem 450

VP-19D



Ø30mm, Jednostronny,  
Stal Nierdzewna  
Mat/Drewno,  
Nóżki proste



# POCHWYTY INOX

---

VP-20



Ø30mm, Jednostronny,  
Stal Nierdzewna Mat,  
Nóżki proste

VP-21



40mmX10mm,  
Jednostronny,  
Stal nierdzewna Mat  
Nóżki proste

VP-22



100mmX5mm,  
Jednostronny,  
Stal nierdzewna Mat





HANDMADE



RĘCZNA PRACA


BEWELE OZDOBNE

# BEWELE OZDOBNE


Prezentujemy zestawy bewel ozdobnych. Ich atutem jest możliwość zastosowania w każdej serii wypełnień drzwiowych, co otwiera przed Państwem wiele możliwości. Bewele dodają charakter, elegancji, a także indywidualizmu drzwiom wejściowym. Mogą być one aplikowane na każdy rodzaj szyby oprócz: Delta bezbarwna, Delta brąz, Delta Mat, Kathedral, Flutes oraz Altdeutsch bezbarwny. Zachęcamy do projektowania własnych układów, jak również korzystania z naszych przykładów i inspiracji.

## zestawy małe


DB 020  
102 x 102 mm




DB 026  
25 x 203 mm



DB 066  
25 x 127 mm



DB 255  
19 x 76 mm




DB 264  
25 x 305 mm




DB 257  
19 x 152 mm



DB 106  
145 x 75 mm



DB 109  
161 x 161 mm



DB 267  
192 x 130 mm




# BEWELE OZDOBNE

DB 269  
136 x 190 mm



DB 229  
80 x 80 mm



DB 034  
144 x 144 mm



## zestawy średnie


DB 069  
262 x 190 mm



DB 145  
144 x 265 mm



DB 149  
285 x 144 mm





# BEWELE OZDOBNE

---

DB 161  
126 x 126mm



DB 163  
346 x 197mm



DB 242  
120 x 120mm





DB 249  
265 x 155 mm



DB 347  
212 x 217 mm



DB 110  
72 x 100 mm





DB 111  
42 x 100 mm



DB 112  
70 x 100 mm



DB 113  
72 x 103 mm



DB 114  
80 x 100 mm



DB 115  
73 x 100 mm



DB 116  
77 x 100 mm




# BEWELE OZDOBNE

---

DB 117  
77 x 100 mm



DB 118  
73 x 100 mm



DB 119  
77 x 100 mm




## zestawy duże

DB 246  
125 x 830 mm



DB 243  
334 x 806 mm



# BEWELE OZDOBNE

---

DB 298  
283 x 519 mm



DB 299  
283 x 519 mm



DB 184  
277 x 153 mm



DB 240  
109 x 385 mm



DB 316  
1112 x 610 mm



DB 314  
74 x 640 mm





# AKUSTYKA

---

Oferta skierowana jest dla klientów poszukujących wypełnień do drzwi lub ścianek działowych o zwiększonej odporności akustycznej dochodzącej aż do 38 dB. Rozwiązanie to ma zastosowanie w wypełnieniach typu sandwich oraz w pozostałych modelach, w których nie ma oszklenia. Minimalna całkowita grubość wypełnienia wynosi 40 mm. Firma „Veyna” zrealizowała już wiele takich specjalistycznych zamówień choćby do biur, kin czy szpitali.



# WIZJERY

---

Wizjery odpowiednie do wypełnień o grubości 24 - 40 mm




**wizjer srebrny  
chromowany**




**wizjer złoty  
chromowany**

# SZKŁO ORNAMENTOWE


W ofercie posiadamy grupę najbardziej popularnych ornamentów na rynku europejskim marki Pilkington. Możliwe jest zastosowanie każdego innego ornamentu i rodzaju szkła dostępnego na rynku, przy czym należy liczyć się z wydłużonym terminem realizacji. Możliwe jest także zastosowanie dodatkowych szprosów ozdobnych pomiędzy szybami, zastosowania szyb bezpiecznych czy termoizolacyjnych.



**silvit bezbarwny**



**KATHEDRAL  
bezbarwna**



**kura brąz**




**madera bezbarwna**



**master carre**




**master ligne**



**master ray**



**chinchilla**




**satinato**


Pozostałe rodzaje oszklenia na [www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)

## SZKŁO PIASKOWE

Piaskowanie szkła to proces polegający na specjalistycznej obróbce materiałem ściernym powierzchni szkła, prowadzący do usunięcia wierzchniej warstwy, czego efektem jest widoczne zmatowienie. Wykorzystanie tej technologii daje niezwykle delikatne i subtelne rezultaty. Piaskowanie szkła pozwala na tworzenie dowolnych wzorów, które zdobią powierzchnię w niepowtarzalny sposób. Oprócz poniższych wzorów istnieje również możliwość wykonania indywidualnego wzoru na życzenie klienta.



## PRZYKŁADOWE REALIZACJE






## WITRAŻE – SERIA BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Witraże stanowią efektowną dekorację drzwi. Ich świetlistość i barwa stwarzają niepowtarzalną atmosferę. Tworzą "magię światła". Drzwi ozdobione przez witraż ulegają efektownej wizualnej przemianie, zarówno w budynkach stylizowanych, jak i nowoczesnych.

Witraż, będąc elementem dekoracyjnym, jednocześnie pełni funkcje użytkowe - osłania od niechcianych widoków, chroni przed zbyt silnym nasłonecznieniem, czy zapewnia dyskrecję. Stosowany w drzwiach może być malarskim obrazem, prostą geometrią albo zawiłą arabeską, a także może zawierać elementy heraldyczne czy logo firmy.

**... oferta przeszło siedemdziesięciu różnych witraży dostępna na [www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)**





WYCINANIE  
W STALI  
NIERDZEWNEJ,  
ALUMINIUM  
ORAZ W CZARNEJ BLASZE

STÓŁ ROBOCZY  
O WYMIARACH  
1500 MM x 3000 MM

CIĘCIE NA POWIERZONYM  
MATERIALE LUB NA  
MATERIALE FIRMY  
VEYNA

9

30A

CENTRUM LASEROWE.PL

126

81

3

380





[WWW.KONFIGURATOR.VEYNA.PL](http://WWW.KONFIGURATOR.VEYNA.PL)


Inteligentny konfigurator do:  
PROJEKTOWANIA | WYCENY | ZAMAWIANIA



WWW.VEYNA.PL

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie czeka na Państwa jeszcze więcej informacji. Szczególnie polecamy

**WIZUALIZATOR** - narzędzie dzięki, któremu w prosty sposób dopasują Państwo model wypełnienia do swojego domu.



Szersza oferta wypełnień drzwiowych oraz galeria realizacji na [www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)



## LOKALIZACJA

„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna  
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń,  
tel. / fax. +48 56 621 99 27/28  
e-mail: [veyna@veyna.pl](mailto:veyna@veyna.pl)  
[www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)



**Polski lider na rynku wypełnień drzwiowych**



**VEYNA**®  
wypełnienia  
drzwiowe



„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna  
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń, tel. / fax +48 56 621 99 27/28  
e-mail: [veyna@veyna.pl](mailto:veyna@veyna.pl)  
[www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)